

# SIEMMS<sup>®</sup>

fenster + türen

## Das Roundline Fenster




Fenster zum Wohlfühlen

# Behaglichkeit schenken




# Energie sparen Kosten senken




- Schlanke elegante Linie für helle Räume **SIEMS** Roundline.
- Passivhaustauglich  $U_w 0,79$  (Isolierwert des Fensters).
- Behagliches Wohnen durch warme Glasflächen im Winter.
- Drei umlaufende Dichtungen sorgen für Behaglichkeit.
- Mit 85 mm Bautiefe und sechs Isolierkammern von außen nach innen.
- 48 mm dicke Dreifachverglasung mit isoliertem Randverbund (warme Kante).
- Durch die besondere Anordnung der Dichtungen lässt sich der Rahmen leicht reinigen.

## 570 l Ersparnis pro Jahr

Beim Vergleich des **SIEMS** Roundlinefenster mit einem Standard isolierverglasten Kunststofffenster  $U_w 2,7$  (siehe Darstellung) ergibt sich für ein Haus mit 30 qm Fensterfläche eine Ersparnis von ca. 570 l \* Heizöl pro Jahr.



Herkömmliches Fenster



**SIEMS** Roundline Fenster

# Formen- und

Unabhängigkeit



Fantasie

## Standardfarben

Anthrazitgrau - sandstruktur (außen)

Cremeweiß (außen)

Basaltgrau (außen)

Dunkelgrün (außen)

Golden Oak (außen / innen)

Schwarzbraun (außen)

# Farbenvielfalt



Nussbaum (außen / innen)



Grau - sandstruktur (außen)



Stahlblau (außen)



Moosgrün (außen)



Mahagoni (außen / innen)



Dunkelrot (außen)


## Sonderfarben (außen / innen)



Grau - genarbt




Birke




Schwarzgrau




Oregon 3




Mooreiche



Weiß - genarbt




Walnuss terra



Walnuss amaretto



Anthrazitgrau - genarbt



Walnuss kolonial

- Exklusive Wohlfühlfarben
- Sehr hohe Kratz- und Stossfestigkeit
- Witterungsbeständig über Generationen
- Farbecht
- Pflegeleicht

- Wartungsfrei
- Kein Abblättern, Abplatzen und Nachstreichen
- Aufwand- + Kosteneinsparung auch noch nach Jahren

Eventuelle Farb- und Oberflächenstrukturabweichungen der abgebildeten Muster gegenüber den Fensterprofilen sind drucktechnisch bedingt.

# Keine Kompromisse

## Test Einbruchsversuch



bei der Sicherheit



- Sechs\* pilzförmige Schließzapfen die sich in den massiven Schließplatten fest verbinden.
- Kein Verriegelungsabstand ist größer als 75 cm
- Alle Schließplatten sind im Stahl verschraubt
- Leichte Schließung durch rollende Pilzzapfen (Seniorengerecht)
- Der Beschlag erfüllt die Europäische Sicherheitsnorm RC2

\* größenabhängig

## Schließung



# Premium beim Beschlag



## Der Griff

- Elegante Form
- Erhöhter Einbruchschutz
- Stabil durch Verwendung von Aluminium
- Sperrung durch einen Druckknopf
- Hochwertig lackiert, kein Vergilben
- Kindersicherung bis ca. 3 Jahre



## Fensterscharnier (Scherenlager Ecklager)

- Schmutzabweisend lackiert
- Wartungsfrei und Geräuscharm durch Teflonlauf Laufflächen
- Einfaches Lüften durch Flügelbremse
- Ecklagerbock mit drei Einstellmöglichkeiten



# Komfort den man haben sollte



## Schließhilfe

- Der einstellbare Flügelheber ermöglicht ein leichtes Schließen
- Verhindert Scheuern und Klemmen



## Dritte Öffnungsmöglichkeit

- Spaltlüftung zusätzlich zum Kippen und Drehen.



# SIEMMS<sup>®</sup>

fenster + türen



Kunststofffenster  
machen das Leben leichter